

REVOCA
dell'ATTO di DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA
per E. COLI del Banco naturale ZONA VERSILIA -
TR 2 Ponente

Alla Regione Toscana
Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà
Settore "Servizi della prevenzione in Sanità pubblica e Veterinaria"
Via T. Alderotti, 26/N
50139 Firenze
regione.toscana@postacert.toscana.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Viareggio
comune.viareggio@postacert.toscana.it

Al Sindaco del Comune di Pietrasanta
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Al Sindaco del Comune di Camaiore
comune.camaiore@cert.legalmail.it

Al CSM -IT B4F74 CE della Ditta Cittadella della Pesca O.p: soc coop.
cittadelladellapesca@pec.cgn.it

Capitaneria di Porto di Viareggio
Fax 0584-4393223
cp-viareggio@pec.mit.gov.it

All'Arpat Lucca
Sezione di Pietrasanta
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
Al Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio
c.a. Comando vedetta
tlu20471@pec.carabinieri.it

Ai pescatori professionisti della:
Cooperativa COPAV
copav@email.it
Cooperativa Luna Rossa
picciolimichela88@libero.it
Cooperativa Mare Nostrum
acamporameil@libero.it

Usl nordovest Zona Pisana
federica.sbrana@uslnordovest.toscana.it
Tosco Molluschi srl
toscomolluschi@pec.it

CC (CP) Elisa Petrosino
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Viareggio
elisa.petrosino@mit.gov.it

Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

Area Funzionale
**Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria**

Unità Funzionale
**Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria
- Zona Versilia -**

Responsabile
Dott. Luca Lazzerini

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspu.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest**
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

**Il Responsabile dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare in
qualità di Autorità Competente**

Visto il Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto l'art. 138 paragrafo 2 lettera d) e g) del Regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti e di mangimi e alle norme sul benessere e sulla salute degli animali;

Visto il Regolamento di esecuzione 2019/627 che stabilisce modalità e pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento UE 2017/625 e che modifica il regolamento CE 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali;

Visti il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il comma 1 del punto A del Cap. II della Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE 853/2004 che stabilisce le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di requisiti delle zone di produzione e raccolta di classe A;

Visto il Regolamento CE 2073/2005 e s.m.i. che prescrive che i molluschi bivalvi vivi che provengono da zone di classe A non devono superare i livelli di E. Coli di 230 MPN per 100g di polpa e liquido intervalvare.

Visto il decreto legislativo 2 Febbraio 2021 n.27

Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 11.01.2010 rep. CSR 0000134 P-2.17.4.10 intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome "relative alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria";

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n° 1036 del 06.12.2010 recepimento dell'intesa Conferenza Stato Regioni del 08.07.2010 concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 854/2004 e del regolamento 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n° 1401 del 11.12.2017 "Direttive per la classificazione delle acque marine, lagunari o di estuario, finalizzata alla produzione, raccolta e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi e tunicati vivi destinati al consumo umano";

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n 1222 del 26/01/2023 di riclassificazione della zona di produzione, raccolta e utilizzo per consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie *Donax trunculus* (Tellina) relativa al tratto di mare prospiciente il litorale dei comuni di Camaiore, Pietrasanta e Viareggio, zona di classe A;

Preso atto del rapporto di prova n° 2038679 del 10.06.2024 inviato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Toscana-Lazio, sezione di Pisa, con il quale si segnala: la **CONFORMITA'** per E.COLI nei campioni di telline (*Donax trunculus*) prelevati con verbale scheda di prelievo n° 2024037273B del 05/06/2024, presso il banco naturale di Ponente Tr 2- stazione di campionamento Piazza Mazzini per rispetto dei limiti previsti dal regolamento CE 853/2004 per la zona di classe A (E. coli < 18 MPN/100g inferiore al limite di 230MPN/100g), l' assenza di *Salmonella spp* e che pertanto puo' ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di Zona A;



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

Area Funzionale
**Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria**

Unità Funzionale
**Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria**
- Zona Versilia -

Responsabile
Dott. Luca Lazzerini

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspr.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest**
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Vista la nota DGSAN/3/6238/P del 31.05.2007 con cui il Ministero della Salute ha identificato quale Autorità Competente per il Controllo Ufficiale di cui al Regolamento CE 882/2004, le Aziende Sanitarie Locali;

Visto l'art. 650 del C.P.;

Visto l'art. 138 paragrafo 2 lettera d) e g) del Regolamento UE n. 2017 /625 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sul benessere e sulla salute degli animali;

Visto il D.L.vo 06.11.2007 n. 193 – Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL toscana Nordovest n° 951 del 31.08.2016 inerente le funzioni di Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare all'interno delle Aziende Unità Sanitarie Locali;

Vista la nota del Ministero della Salute dell'11/02/2013 con oggetto Molluschi bivalvi vivi – Procedure in caso di superamento dei limiti di E.Coli in zone di produzione di Classe A;

DISPONE

la revoca dell'atto prot. n. AZ. 29765 del 26/01/2024

e la riclassificazione da Classe B a Classe A del banco naturale della zona di Tr 2 di Ponente tra il Porto di Viareggio e il confine con il Comune di Forte di Marmi
così identificati

Tr 2 PONENTE:

LAT N 43°52'00"	LONG E 10°14'20"	LAT N 43°56'00"	LONG E 10°10'00"
LAT N 43°52'10"	LONG E 10°14'60"	LAT N 43°56'20"	LONG E 10°10'20"

Pertanto le telline raccolte possono essere inviate ai (CSM) centri di spedizioni molluschi per la loro commercializzazione a libero mercato.

Il Responsabile di U.F.
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
(Dott. Luca Lazzerini)



Responsabile per il procedimento
Dott. Goffredo Guglielmo
Tel.0584/6058890 Fax 0584/6058926
goffredo.guglielmo@uslnordovest.toscana.it



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

Area Funzionale
Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria

Unità Funzionale
Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria
- Zona Versilia -

Responsabile
Dott. Luca Lazzerini

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspu.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest**
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503





**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**

M. ALEANDRI
 D.L.vo 270/1993
 D.L.vo 106/2012

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703)
 N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)
 IZS LT Sezione di Pisa
 S.S. dell'Abetone e del Brennero, 4
 56100 PISA
 Tel. 050553563 - Fax 050550615



LAB N° 201 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

"AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - ZONA VERSILIA"
 "VIA MARTIRI DI S. ANNA, 12"
 "55045 - PIETRASANTA (LU)"
 Alla attenzione di: "BOTTELLO ANTONELLA"

Sede di accettazione: IZS LT Sezione di Pisa

Descrizione dei campioni pervenuti in data 06/06/2024 alle ore 10:18

"MOLLUSCHI INTERI - Tellina": n.2 campioni composti da n.1 aliquote a temp T° Rilevata: 0,2°C.

per un numero complessivo di 2 campioni.

prelevato da: "BOTTELLO ANTONELLA" in data: "05/06/2024" con verbale n. "2024037273B" in data "05/06/2024"

detentore: "COMUNE DI VIAREGGIO [046033] - PIAZZA NIERI E PAOLINI 1 55049 VIAREGGIO (LU)"

luogo del prelievo: "Banchi naturali di molluschi"

Coordinate geografiche: Lat: 43.86955000 - Lon: 10.23880000

inizio prove: 06/06/2024 fine prove: 10/06/2024

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE

MOLLUSCHI INTERI - Tellina

PROVA: ESCHERICHIA COLI BETA-GLUCURONIDASI POSITIVA - TECNICA: MPN

Camp.	Aliq.	UC #	Ident. Camp.	Esito	Altro
1	1	1	ZONA PONENTE	< 18.00 MPN/100g	Interv. di fiducia - lim. inf.: 0MPN/100g Interv. di fiducia - lim. sup.: 66MPN/100g

Prova/Matrice ESCHERICHIA COLI BETA-GLUCURONIDASI POSITIVA (MPN)-MOLLUSCHI INTERI - Tellina
 Metodo di Prova UNI EN ISO 16649-3:2015/EC1:2017

Lim.Legge: ≤230MPN/100g (-)
 Livello Fiducia: 95%

Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
 MOLLUSCHI INTERI - Tellina (1) Refrigerato
 MOLLUSCHI INTERI - Tellina (1) Congelato

Responsabile delle prove*
 Dr.FRANCESCA SUSINI

Responsabile Struttura Complessa*
 UOT Toscana nord (sezione Pisa)
 Per delega Dr.FRANCESCA SUSINI

*Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D I.gs. 39/93 art. 3 c. 2

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il campionamento è stato effettuato dal cliente. I risultati delle prove si riferiscono al campione così come ricevuto. Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo. I dati contrassegnati da "" sono stati comunicati dal Cliente.

PISA, 10/06/2024

Fine rapporto di prova

10/06/24
 [Handwritten signature]

